

KQK 1.1.1.2 KÜHL


KQK 1.1.1.2 Kühl

Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

**Kühldecke mit Kupfer-
oder Kunststoffsystem**

Sufit chłodzący z układem chłodniczym Cu/Al lub PP-R

**Normbedarf pro m²**Zużycie normatywne za m²

625

600

Klemmkassette kaseton zaciskowy	1	2,56	2,78	Stück szt
Klemmschiene 16/38 szyna zaciskowa 16/38	2	2,40	2,47	Laufmeter mb
Längsverbinder łącznik wzdłużny	3	0,60	0,62	Stück szt
Kreuzverbinder mit S-Stift łącznik krzyżakowy z kotkiem-S	4	1,28	1,33	Stück szt
Nonius-Unterteil część dolna noniusza	5	0,67	0,67	Stück szt
Sicherungsstift kotek zabezpieczający	6	1,34	1,34	Stück szt
Nonius-Oberteil część górna noniusza	7	0,67	0,67	Stück szt
Kühlregister układ chłodniczy	8			
DOOR-Bügel wieszak DOOR	9			


KQK 1.1.1.2 Kühl

Quadratkassetten – Klemmsystem


Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Details


Detale

**Detail A**
Detale A

- D00R-Bügel für Abklappfunktion
- Wieszak D00R dla funkcji opuszczania kasetonów

**Detail B**
Detale B

- Montagehöhe Kassette - Klemmschiene
- Głębokość montażu - szyna zaciskowa

**Detail C**
Detale C

- Montage Nonius
- Montaż noniusza


KQK 1.1.1.2 Kühl

Quadratkassetten – Klemmsystem


Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Fugen

Spoiny




mit Fase
z krawędziami ścinanymi




scharfkantig
z krawędziami ostrymi

Randabschlüsse

Przyłączenia krawędzi przyściennych



Auflage für ganze Kassette
Nakładanie całego kasetonu



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Nakładanie dociętego kasetonu

KQK 1.1.1.2 Kühl

Quadratkassetten – Klemmsystem

Kasetony kwadratowe - system zaciskowy

Material**Material**

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Stal ocynkowana, aluminium

Brandverhalten**Klasyfikacja ogniowa**

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption**Chtonność akustyczna**

siehe Folder Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder "Sprawdzona akustyka" lub karta danych poszczególniej perforacji

Normen**Normy techniczne**

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Brandstabilität**Stabilność ogniowa**

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

możliwa konstrukcja ogniowo-stabilna do 30 min. według NBN 713.020. Dalsze informacje na zapytanie

Deckengewicht pro m²**Masa sufitu na m²**

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Aluminium ok. 4 kg; stal ok. 7 kg

Oberfläche**Powierzchnia**

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinkbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powtök PARZIFAL, każdy kolor RAL lub NCS

Montage**Montaż**

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis**Pielęgnacja**

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernych)
- Dodatkowe informacje na zapytanie